

救急告示病院

医療法人 貝塚病院

# すまいる

2015  
Winter  
Vol.10

くじゅう〔貝塚病院 登山部〕



# 謹んで新年の お慶びを申し上げます

新年あけましておめでとうございます。

今年の病院の目標のひとつに「接遇の向上」を掲げました。「接遇ニ心」とも言われます。病院は病気や怪我で不安になっている患者さんに治療を通じて安心を提供する場所です。心から患者さんへ寄り添い、しっかりとケアをしていくことが大切だと思っております。基本に立ち返り、「じっくりと患者さんの話を聞き、治療に対する丁寧な説明をする」ことを改めて心がけていきたいと思っております。

また、地域の皆さまとのコミュニケーションの場を少しでも多く築いていければと思っております。医療公演やイベントを通じて地域の皆さまとの親睦を深め、私たち貝塚病院のことをもっと知っていただきたいと思っております。

これからも地域に信頼される病院を目指し努力して参ります。

本年もどうぞよろしくお願ひいたします。

理事長 庄司 哲也



院長 川口 信三



新年明けましておめでとうございます。

新春のごあいさつをさせていただくのも3度目となりました。昨年の初めに病院の改修工事が無事終了し、この改修を経て貝塚病院のベット数も199床に増床しました。また6階病棟は新たに設けられて地域包括ケア病棟として生まれ変わり、時代の流れと共に病院も大きく変化していくのを感じます。けれども、いくら時代が劇的に変化しようとも変わらないものもあります。それは患者様への想いです。真心を込めた親身な治療、人と人とのつながりを大切にする心はそのままに、今年も職員一同、更なる努力と研鑽を積んでいく所存です。

今年はひつじ年です。羊毛のようなホッとできる平和な一年でありますようにお祈り申し上げます。

皆様、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

副院長 村川 昌弘



新年あけましておめでとうございます。

本年が皆様にとって幸多き年となりますようお祈り申し上げます。

昨年は7月にサービス付高齢者向け住宅「香住ヶ丘 杜の家」の開設があり、併設の「香住ヶ丘 杜の家クリニック」も開院しました。病院と地域との懸け橋になるべく、まだ駆け出したばかりですが、地域に密着した施設に成長していくことを願っております。本年もより一層皆様のお声に耳を傾けてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。



副院長  
島袋 林春

新年あけましておめでとうございます。  
昨年は大変お世話になり、ありがとうございました。  
ここ数年、貝塚病院の内部は大きな進歩を遂げてまいりました。  
一番の大きな進歩は、各個人の意識が向上したことではないかと思います。意識の向上に伴って、医療の質も高くなっています。皆様に貢献できる体制が整っています。  
本年も貝塚病院は、医師、看護師、薬剤師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床工学技士、臨床検査技師、事務職員が一丸となって、地域医療に貢献できるよう頑張ってまいります。  
本年もよろしくお願い申し上げます。



副院長  
宮城 靖

新年あけましておめでとうございます。

貝塚病院医療部は、内科・外科・整形外科・脳神経外科・麻酔科・放射線科の各医師が協力し合い、患者さんに優しく安心安全確実な医療を心がけ日々頑張っています。昨年から地域包括ケア病棟の稼働が始まり、訪問診療・訪問看護など在宅サービスもますます充実してきました。また福岡大学病院救命センターの協力のもと、夜間休日の救急診療体制も整えています。職員一丸となって、より地域に密着した医療、地域完結型の医療を目指して取り組んでいく所存です。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

### 看護部長 濱田 美雪

新年明けましておめでとうございます。  
2015年が皆様にとって喜びあふれる1年になりますように心からお祈り申し上げます。  
「乙未（きのとひつじ）」年が始まりました。羊は群れをなして行動する動物で、家族の安泰や平和をもたらす縁起物とされているようです。また、「未来」「未熟」「未明」などに使われる「未」の文字は、今から枝が伸び成長し、茂っていく木の形を描いたものだそうです。貝塚病院も地域の皆様にとって心が安らぐ病院でありたい、そのために職員皆が医療人として成長していきたいと思います。

看護部は、24時間365日を繋ぐチーム医療の要としての役割を自覚し、知識を深め、技術を磨き、仲間と協力して良い看護を実践していきたいと思います。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

### 事務部長 竹村 淳一

新年明けましておめでとうございます。平成27年の年頭にあたり、皆様に新春のお慶びを申し上げます。  
昨年4月、国は診療報酬制度改定を実施しました。今回の改定は、これからの中高齢化社会に向けて、不足する社会保障費を抑え、如何に効率的な医療を行うかということを診療報酬に反映されたものになっております。この方向性は今後しばらくの間は続きそうになります。入院日数の短縮、患者様への医療費負担増など、近年の医療分野では様々な政策の変化が起こっておりますが、そのような外部環境変化の中で、貝塚病院は病床編成の見直しや在宅医療の強化などを実施し、患者様には変わらぬ安心をお届けしたいと考えております。患者様へのサービスも変わらぬものでありますので、我々事務部職員は「より良い患者様へのサービス」を念頭に置き、日々の業務に従事して参ります。本年も、皆様のご指導とご鞭撻のほどを宜しくお願い致します。

# 病気のおはなし


# 便秘症について

## 便秘とは？

便が長い期間腸の中に停滞し、排便の回数や量が減少した状態のことです。便が硬くなることがほとんどですが、これは腸に長く停滞した便の水分が吸収されるために起こります。何日便が出なかったら“便秘”かというと、はっきりとした決まりはありません。2-3日便が出なくても、出た後にすっきりすれば“便秘”ではありません。毎日便が出ていても、すっきりしない場合は“便秘”的な可能性があります。そのような方は、レントゲンを取ると、腸の中に便が貯留していることがあります。

## 便秘の種類と対処法

便秘はさまざまなタイプに分類されます。



機能性便秘は、弛緩性・痙攣性・直腸性に分けられます。

**弛緩性便秘（結腸型）：腸の動きが悪くなることで起こる便秘**



高齢者、女性、寝たきり、腹圧の弱い人、食事摂取量の少ない人などに見られます。

### 対処法

- ・食物繊維を多く含む食物を摂る
- ・適度な運動をする

**痙攣性便秘（ストレス型）：腸管運動が亢進し、結腸が過剰に収縮することで起こる便秘**



ストレス、自律神経の乱れ、副交感神経の過緊張などが原因です。腸管の痙攣性収縮のための便は硬くなります。腹痛や不安などの精神症状や多彩な身体症状（頭痛、めまい、うつ症状など）を自覚することもあります。比較的若年に多く見られます。

### 対処法

- ・ストレスをためない
- ・適度な運動をする
- ・心療内科を受診する

## 器質性便秘

腸の異常が原因で引き起こされる便秘です。出血を認めることもあります。時に怖い病気が隠れていることがあるので、注意を要する便秘です。大腸がんなどで腸が狭くなったり、子宮筋腫や卵巣腫瘍など腸以外の臓器の圧迫が原因になります。腹部の手術後の癒着で腸が狭くなった場合も含まれます。

## 機能性便秘

腸管自体には異常がなく、日頃の習慣や食生活、精神的なストレスなどが原因で引き起こされる便秘です。慢性便秘のほとんどが機能性便秘です。

**直腸性便秘（直腸・肛門型）：便が直腸まで到達しているのに排泄できない便秘**



便意があるのに我慢してしまう、下剤を乱用している、浣腸を頻繁に使用するなどが原因です。その結果、直腸の壁の感覚が鈍くなり便が到達しているのに便意を感じない状態になります。

### 対処法

- ・便を我慢しない
- ・朝食後は便意がなくてもトイレに行く
- ・朝食後のトイレタイムに時間的ゆとりを持つ

## 症候性便秘

パーキンソン病、糖尿病、うつ病、甲状腺機能低下症や電解質異常（低カリウム血症、高カリウム血症）など、他の疾患の症状の一つとして生じる便秘のことです。

### 対処法

- ・病気の治療を行いながら整腸剤や下剤の処方を主治医と相談する

## 注意が必要な便秘

下記の症状を伴う便秘は注意を要します。病院を受診することをお勧めします。

### 便の変化

- ・最近（数ヶ月以内）、急に便の調子が悪くなった。
- ・血便（便に鮮血または黒色の血液が混じる）が出る。
- ・下血（肛門から血液が出る）
- ・便が細くなる、便の形がおかしい。
- ・下痢と便秘を繰り返す。

### お腹の変化

- ・お腹の張りがひどい（お腹が膨らんでいる）。
- ・腹痛がある。

## 便秘の症状と対策

### 便秘で引き起こされる症状

便秘になると腸内環境が悪くなり、腸の健康が損なわれます。腸内の善玉菌が減り悪玉菌が増加してきます。

そうなると有害な物質が増加し、さまざまな症状が出現します。

- |                       |         |        |
|-----------------------|---------|--------|
| ・肌荒れ                  | ・集中力の低下 | ・肥満    |
| ・免疫力の低下               | ・痔の悪化   | ・生活習慣病 |
| ・疲労、冷え症、肩こり、むくみ、口臭、体臭 |         |        |

### 便秘にならないための便秘対策

#### ・便秘解消の食事

偏食せずに1日3食を腹八分目で、無理なダイエットはしない、水分をとることも大切です。

#### 水溶性の食物繊維が豊富な食材：もう少し便を軟くツルンと出したいとき

野菜類（キャベツ、アボカド、カボチャ、ホウレンソウ）など  
果物類（プレーン、キウイ、柿、もも、イチゴ）など  
海藻類（寒天、めかぶ、わかめ、もずく、昆布）など  
いも類（さつまいも、じゃがいも、里芋）など  
豆類（インゲン豆、こんにゃく）など

#### 不溶性の食物繊維

ごぼう、玄米、大豆、納豆

#### 腸内環境を整える食材

ヨーグルト、乳酸菌飲料、はちみつ

#### 便が硬いときに

バナナ、オリーブオイルをスプーン1杯

#### ・便秘にいい運動

体を動かすと腸の動きもよくなります。特に腰をひねると腸へのいい刺激になります。

ウォーキング・ジョギング・お腹マッサージ・ストレッチ・ヨガ・水泳・ゴルフ など



## 当院の担当医



消化器内科  
部長  
村島 史朗  
【専門】  
消化器内科・内科一般



消化器外科  
副院長  
島袋 林春  
【専門】  
消化器外科・外科一般

当院では、腹部レントゲン検査、肛門鏡、腹部超音波検査、腹部CT検査は受診当日に検査が可能です。

大腸内視鏡検査はご予約の上、後日検査を行います。お気軽にご相談ください。

感染防止対策委員会より

## インフルエンザのおはなし



感染防止対策委員会副委員長  
4階病棟師長 松間 真弓

### 病気の基礎知識

#### インフルエンザの特徴


インフルエンザは、インフルエンザウイルスが原因で起こる病気で、突然の発熱や全身の倦怠感などの症状が特徴です。伝染性が非常に強いために集団感染を起こしやすいです。一般に重症化しない限り、症状はだいたい約1週間でおさまりますが、高齢者などは肺炎等の合併症を起こしやすいため注意が必要です。

#### 予防の基本

- ・流行前に ⇒ インフルエンザワクチンを接種
- ・流行したら ⇒
  - ・人込みや繁華街への外出を控える
  - ・外出時にはマスクを着用
    - インフルエンザにかかった人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫（ひまつ）と共に放出されたインフルエンザウイルスを、のどや鼻から吸い込むことによって感染します。（これを飛沫感染といいます）
  - ・室内では加湿器などを使用して適度な湿度に  
空気が乾燥すると、インフルエンザにかかりやすくなります。これはのどや鼻の粘膜の防御機能が低下するためで、室内では加湿器などを使って適度な湿度（50%～60%）を保つとよいでしょう。
  - ・十分な休養、バランスの良い食事  
日頃からバランスの良い食事と十分な休養をとり、体力や抵抗力を高めることも大切です。
  - ・うがい、手洗いの励行  
帰宅時のうがい、手洗いも一般的な感染症の予防のためにおすすめします。
  - ・咳工チケット  
「咳」などの症状がある方は特に周りの方へうつさないためにマスクを着用しましょう。

マメに  
マスク！

インフルエンザ  
予防啓発キャラクター  
マメゾウくん



マメに  
手洗い！

インフルエンザ  
予防啓発キャラクター  
アズキちゃん

### インフルエンザと診断されたら

#### インフルエンザ治療

インフルエンザの治療の基本は、症状を緩和するための対症療法と、抗インフルエンザウイルス薬による治療です。特に喘息や心臓病など慢性の病気を持っている人がインフルエンザを疑う場合は早めに医療機関を受診しましょう。また、体力や抵抗力を高めるための生活習慣や家庭看護（一般療法）も大切です。

## 対症療法

熱がつらい場合には解熱剤を、鼻水には抗ヒスタミン薬や鼻汁分泌抑制薬を、のどの痛みには消炎鎮痛薬やうがい薬を、咳や痰には症状に応じて鎮咳薬を、というようにそれぞれの症状を抑える薬を使用します。

解熱剤は種類によっては使用を避けるべきものがあります。

市販の解熱鎮痛薬やかぜ薬（総合感冒薬）の一部にはそのような解熱薬を含んだものがありますので、安易に手持ちの薬を使うことはお勧めできません。市販の解熱鎮痛薬やかぜ薬（総合感冒薬）を購入する場合は、薬剤師によく相談してください。また、病院・診療所で処方される場合も、使用方法を医師・薬剤師に確認するようにしましょう。

## 抗インフルエンザウイルス薬による治療

抗インフルエンザウイルス薬の形（剤形）には、飲み薬と吸入剤、点滴注射薬があります。A型B型いずれにも効くものやA型にしか効かないものなど、いくつか種類があります。いずれの薬も市販されていません。年齢や体重、インフルエンザにかかるて何日目か、合併症があるかなど様々な条件によって使える薬に制限があります。抗インフルエンザ薬については、病院・診療所の医師と相談してその指示に従ってください。

## 抗菌薬による治療

細菌による二次感染の疑いがある場合や、呼吸器疾患・糖尿病・高齢者の患者さんで二次感染を起こす危険のある人に、治療や予防のために、抗菌薬を投与することがあります。

## 家庭看護（一般療法）

安静にして、休養をとりましょう。特に十分な睡眠が大事です。また、水分を十分に補いましょう。

# — エボラ出血熱について —

厚生労働省より

医療機関において、以下の対応をすること

- (1) 発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
- (2) 受診者について、発熱症状に加えて、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1ヶ月以内の滞在歴が確認できた場合は、エボラ出血熱の疑似症患者として直ちに最寄りの保健所長経由で都道府県知事への届出を行う。
- (3) ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1ヶ月以内の滞在歴を有し、かつ発熱症状を呈する患者から電話の問い合わせがあった場合は、当該エボラ出血熱が疑われる患者に対し、最寄りの保健所へ連絡するよう要請する。

## エボラ出血熱とは？


エボラウイルスに感染した動物や人の体液に、傷口や粘膜が接触するとウイルスが侵入、感染します。また、症状が出ている患者の体液等（血液、分泌物、吐物・排泄物）や体液等に汚染された物質（シーツ、衣類、医療機器など）に傷口や粘膜が触れても感染することがあります。

## エボラ出血熱の症状

2～21日（通常7～10日程度）の潜伏期間の後、38度以上の高熱、頭痛、筋肉痛、のどの痛みなどの風邪症状で始まります。続いて嘔吐、下痢や内臓機能の低下がみられ、さらに進行すると身体のいろいろな部分から出血し、死に至ります。

## 貝塚病院では・・・

- ・問診票に、渡航歴を確認する質問を追加しています。
- ・中央受付には、感染対策として右の2つを掲示しています。



平成 26 年  
10月より

## 居宅介護支援事業所を開設しました

### 居宅介護支援事業所とは？

居宅介護支援事業所とは、県の指定を受けた介護支援専門員（ケアマネージャー）がいる事業所です。介護サービスを受ける為に必要な「要介護認定」の申請代行や、介護保険の認定を受けた本人やその家族からの相談に応じ適切な介護サービスを受けるための介護サービス計画（ケアプラン）の作成や調整・管理を行います。

### こんな時は、ご相談ください！！

- ・介護保険サービスを利用したいが、どうしたら良いか分からない
- ・高齢の家族が病院を退院することになり自宅での介護が必要になったが、どうしたら良いかわからない
- ・病院に通院しリハビリをしていたが、そろそろ終わりにしましょうと言われた。自分としてはもう少し続けたい
- ・身体の動きが悪くなって、お風呂に入ることが大変になってきた
- ・高齢になり、少しずつ体が弱ってきてるので定期的に体調全般をみてもらいたい
- ・家族に認知症かもしれない症状がでてきているので心配である
- ・自宅で家族の介護をしているが、疲れてきたので休息をとりたい

### 通常の事業の実施地域

福岡市東区・福岡市博多区  
粕屋郡新宮町・粕屋郡粕屋町・粕屋郡久山町


### サービス内容

- ・介護に関する相談援助
- ・要介護認定申請の代行
- ・居宅サービス計画の作成
- ・居宅サービス提供事業所との連絡調整
- ・サービス計画に基づいた実施状況の把握と評価
- ・介護保険費の給付管理

### 利用料、他の費用

- ・通常介護保険から全額支給されるので、自己負担はありません。
- ・通常の実施地域以外にお住まいの方については、別途交通費が必要となります。

### サービスの申し込みから利用までの流れ



※居宅サービス計画の変更はいつでもできます

### 受付時間

- ・月曜～金曜 8：30～17：00
- ・土曜 8：30～13：00(月2回のみ)
- ・日曜・祝日・年末年始はお休みです。

☎ 092-632-3373

担当：多田隈

※業務上不在の場合がございます。



管理栄養士のおすすめレシピ

# 🍴 豆腐ハンバーグ 🍴



多才な管理栄養士  
田崎 遥

食物繊維とは？

特に野菜や海藻類に多く含まれていて、水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維に分類されます。

	働き	多く含む食品
不溶性食物繊維	・腸の動きを刺激して便秘を予防したり解消する	野菜・海藻・豆類
水溶性食物繊維	・血糖上昇を抑える ・コレステロール上昇を抑える	野菜・海藻・果物

《材料(2人分)》 【1人分当たり 184kcal、食物繊維 3.4g】

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ・木綿豆腐・・・60g            | ● 和風ソース ●           |
| ・鶏ひき肉・・・50g            | ・しめじ・・・30g          |
| ・干しひじき・・・大さじ1          | ・えのき・・・30g          |
| ・ごぼう・・・40g             | ・醤油・・・大さじ1          |
| ・パン粉・・・大さじ1            | ・みりん・・・大さじ1         |
| ・おろししょうが(チューブタイプ)・・・適量 | ・水・・・1/2カップ         |
| ・和風顆粒風味調味料・・・小さじ1/2    | ・和風顆粒風味調味料・・・小さじ1/2 |
| ・塩・・・少々                | ・片栗粉・・・大さじ1/2       |
| ・大葉・・・2枚               | (水大さじ1で溶かしておく)      |
| ・大根・・・適量(おろしておく)       |                     |

《作り方》

- ① ひじきは水でもどしておく。
- ② ごぼうは小さ目のささがきにして水につけておく。
- ③ ボウルに木綿豆腐、鶏ひき肉、パン粉、おろししょうが、和風顆粒風味調味料、塩を入れてよく混ぜる。
- ④ ③の中に水気をきったひじきとごぼうを入れてよく混ぜ、2等分にし丸く形を整える。
- ⑤ フライパンを熱し油を入れ、ハンバーグを入れて焼く。
- ⑥ 焼き目がついたら裏返し、弱火にして蓋をし6~7分焼く。

● 和風ソース ●

- ① フライパンに油を入れしめじとえのきを炒める。
- ② ソースを煮る。しょうゆ、みりん、水、和風顆粒風味調味料を入れ煮る。
- ③ 水溶き片栗粉でとろみをつけ火をとめる。

器にハンバーグと洗った大葉を盛り付け、和風ソースをかけて大根おろしをそえてできあがり。

今回のレシピで  
食物繊維が多い食材



できあがり



# 「第1回 お料理教室」を開催しました

初の試みとなるお料理教室を12月6日（土）に貝塚病院で開催しました。生活習慣病予防をテーマとし、募集人数12名のうち9名（うち2名見学）参加していただきました。栄養についてお話ししながらグループ別に調理を行いました。また、1食での野菜摂取量や減塩についてなど塩分濃度計を実際に使用して説明を行いました。

## « 今回のメニュー »



- ・黒豆ごはん
- ・野菜餃子
- ・胡瓜とワカメの酢の物
- ・具たくさん味噌汁
- ・季節の果物

今回は野菜がたくさん  
摂れるメニューです！

参加された方々からは、また参加したい  
とのお声をいただきました。  
次回は未定ですが今後も開催していくた  
いと思いますので、皆様のご参加お待ち  
しております。



## すまいるリレー



こんにちは、3階准看護士の梅山裕太と申します。最近、笑顔になったのはいつですか？と聞かれ「毎日です！」と即答すると、それは良いことですね周りに感謝ですね、と言われました。

本当にその通りだと思います。

笑うと免疫力が増すというのは有名な話で、『笑う顔に矢立たず』『笑う門には福来たる』なんてことわざもあるくらい、笑顔には素晴らしい力があります。

その笑顔を日常生活でどうやって増やしていくか、、、先程の会話の“周りに感謝”という言葉が重要なカギで、“相手に感謝する”ことは人間関係という複雑な歯車を円滑に動かしていくための潤滑油となるそうです。そして、その感謝を言葉にして相手に伝えることでその性能は飛躍的にアップしていきます。そして生まれた良い人間関係の歯車の中で笑顔がどんどん作られていく。これはもう感謝と笑顔で大変なことになりそうですね！でも、いいそうです。感謝と笑顔は溢れるくらいあった方がいいと。

みなさんはどうでしょう。『最近、笑顔になったのはいつですか？』と問われて、どんな風に答えることができるか少しだけ考えてみてはいかがでしょうか。

私もこれまで以上に感謝と笑顔を忘れずに、大切にしていきたいです。

# 病診連携登録医療機関一覧

貝塚病院では、患者さまがかかり付けを選びやすいように、以下の医療機関と連携をしています。詳しい診療内容をお知りになりたい方は、地域医療連携室までお問い合わせください。

【青葉地区】	☎	【唐原地区】	☎
あおばクリニック	663-2037	まつもと内科クリニック	671-1233
【香椎地区】		【箱崎地区】	
うえの内科クリニック	683-3237	入江内科小児科医院	651-4521
うだ脳神経外科クリニック	672-1204	岡田内科クリニック	651-7011
香椎内科診療所	672-0808	陣内整形外科内科医院	651-0747
かわさき内科循環器科クリニック	663-8828	田村医院	651-2310
タカハラ整形外科クリニック	671-0008	二宮内科小児科医院	651-1327
たつやまファミリークリニック	674-2066	はーとクリニック	632-7111
香椎百年クリニック	681-8811	ふじの内科循環器科クリニック	641-5003
【雁ノ巣地区】		増田内科小児科医院	651-2824
西藤医院	608-3110	【筥松地区】	
【塩浜地区】		荒巻医院	629-3311
内藤整形外科医院	608-0066	高野胃腸科	622-1461
【城浜団地】		【八田地区】	
江森医院	661-2525	添島内科医院	691-3663
川崎外科整形外科医院	663-3806	【原田地区】	
【多々良地区】		井本クリニック	621-3455
おおがみ医院	663-1919	はこざき公園内科医院	624-3531
宮崎内科クリニック	681-6777	ふれあいハートクリニック	406-0355
【多の津地区】		【東浜地区】	
辻内科クリニック	622-5800	ゆめタウン総合クリニック	631-8027
【千早地区】		【舞松原地区】	
千早腎・泌尿器科クリニック	682-2121	かもりクリニック	661-3311
おくだクリニック	661-9555	【松崎地区】	
たろうクリニック	410-3333	平沼整形外科	672-5600
はらまき内科消化器科クリニック	681-1324	【水谷地区】	
丸岡内科小児科クリニック	663-5234	いわくに内科クリニック	683-1877
宮近整形外科医院	672-0071	内田整形外科医院	681-2511
和田美也内科クリニック	683-3838	ふくどめ内科医院	681-1516
千早ハートクリニック	663-1900	【若宮地区】	
【土井地区】		福岡ハートクリニック	663-3806
鮎川内科	663-6633	三好医院	682-1547
石橋整形外科	691-1031	【和白地区】	
中山医院	691-3660	あんのうクリニック	607-8455
【奈多地区】		坂本脳神経外科クリニック	605-8282
くすもとクリニック	607-2345	【古賀地区】	
やまだ医院	607-5624	トーマ・クリニック	943-3335

平成27年1月1日現在

	月	火	水	木	金	土
内科	午前	川口	村川	川口	村川	堀田
		村島	村島	堀田	村島	久木
	午後	久木	山脇	山脇	永渕	山脇
		森(九大)		(馬場(九大))	亀崎(九大)	吉本(九大)
外科	午後	堀田	堀田	永渕	川口	川口 (無呼吸外来の予約のみ)
		永渕	宮本(九大)	幸地(九大)	(無呼吸外来は予約のみ) (禁煙外来・予約制)	永渕
	午前	山脇		馬場(九大)	村島	山脇
					久木	村川
機能 外科	午前	庄司	島袋	庄司	島袋(新患のみ)	庄司
		島袋	及川	島袋	及川(新患のみ)	島袋
脳外科	午後					当番医 (受付11:00まで)
整形 外科	午前		宮城		宮城	宮城 (予約のみ)
	午後			宮城 (予約のみ)		
痛み 外来	午前		松下			
ストレス 内科	午前			神谷(九大) (受付12:00まで)		
神経 内科	午前			本田(九大) (予約のみ)		大八木(九大) (予約のみ)
健診 ドック	午前	松尾	松尾	松尾	松尾	大池
	午後	村川	村川	井手口	大池	久木
検査	CT/MR	清水	清水	清水	清水	清水

※診療時間等は、予告なく変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください

# 医療法人 貝塚病院

〒812-0053

福岡市東区箱崎7丁目7-27

TEL 092-632-3333

FAX 092-632-2230

HP <http://www.kaizuka-hosp.or.jp/>

交通 地下鉄箱崎線・西鉄貝塚線 貝塚駅より徒歩8分

西鉄バス 高須磨町バス停下車すぐ

## 受付時間

- 月～金曜 /8:30 ~ 12:30 13:30 ~ 16:30
- 土 曜 /8:30 ~ 12:30
- 休 診 / 日曜、祝日、年末年始 (12/30 ~ 1/3)

※ 24時間対応しております。

休日・時間外は当直医師が診療致します。

## 規模

許可病床数 ······ 199床  
 一般病棟 ······ 109床  
 地域包括ケア病棟 ······ 34床  
 障害者施設等一般病棟 ······ 56床