Public Relations Magazine Take [FREE] 専用の処置室を準備し 超高齢社会で増加する泌尿器疾患に、 経験豊富な専門医が対応します。

腎臓疾患から排尿障害、前立腺がん、膀胱がんまで幅広く対応し、 総合病院等の経験豊富な専門医がいる「泌尿器科」

泌尿器科領域全般、尿路・性器の悪性腫瘍の診断・治療(経尿道的手術)、腎不全の治療、膀胱炎、 前立腺癌検診、前立腺癌の精密検査、血尿、尿潜血、過活動膀胱、尿失禁、不妊症の相談など



患

腎臓疾患から排尿障害、

科

泌尿器

一倉 晴彦 泌尿器科

専門分野:泌尿器科 出身大学:鳥取大学

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医 日本泌尿器科学会泌尿器科指導医

日本生殖学会会員

患者さまへひとこと

泌尿器科の中での得意分野は、主に前立腺癌の診断治療に長く携わって いましたので、前立腺の腫瘍マーカーの評価や治療法の選択、治療後の評 価などを多く経験して参りましたので、どのような治療法が良いかなど患者さ まのお悩みに丁寧に・適切に対応し、ご高齢の方にもわかりやすく聞き取り やすい説明を心がけます。

ご不安な症状がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

尿 前路 立 胱機能障害の 感染症、 立腺肥大 症 肉 が 眼的 順 約半分を占 で多 血尿、 W 傾向 尿 め 路結石

男性のケース

For Man

膀

男性に多い傾向とは

高齢者の方の内視鏡手術

また、前立腺の内視鏡手術をす

合では、 症、肉眼的血尿、尿路結石、 よそ半分を占めます。 も前立腺肥大症の患者さまは、 機能障害の順で頻度が多く、 泌尿器科を受診される男性の場 前立腺肥大症、 尿路感染 中で 膀胱 お

治療をする場合に、年齢、症状に 割以下です。 続の必要がない方になります。 いは症状が軽く、 程度で3割の方は経過観察、ある も、内服を希望される方が約6割 内視鏡手術まで必要な方は、 前立腺肥大症の内服 内服をしても継

内視鏡手術まで対応します前立腺肥大症では内服から

前立腺肥大症の診断がついて

腫瘍マーカー等も可能前立腺癌の診断は、健診での

侵襲的な手術を検討いたします。

かない場合も多く、

高齢者には非

合併症のため侵襲的な手術には向 る場合でも、最近は高齢化が進み、

経会陰的前立腺生検が可能です。 MRIによる癌疑い病巣の評価や、 検査の追加、 当院はPSAの再検査や Free PSA SA)の異常を指摘された場合、 健診で前立腺腫瘍マーカー 経直腸的前立腺生検 P

信病院をはじめとした適切な施設 要になれば、九州大学病院や原三 ロボット手術や、放射線治療が必 前立腺癌と診断され前立腺癌の

ています。

応じて適切で過剰な治療を心掛け

女性のケース

For Woman

尿路 感染症、 尿路 感染症、 石の症状 尿失禁を伴う過活 尿潜血 一(顕微鏡: が 多 動膀 W 傾

的 向

血 P

尿)

胱

女性に多い傾向とは

が傾向が多くなっております。 路結石の症状で来院されること 症、尿潜血 (顕微鏡的血尿)、尿 禁を伴う過活動膀胱、尿路感染 女性の場合では、頻尿・尿失

注意して治療します便秘や口渇等の副作用に

るため、 尿になってしまっている事もあ 患者さまは、 しています。 口渇等の副作用に注意して治療 内服治療になりますが、便秘や 特に他の疾患で内服薬の多い 当院の薬剤部と相談し 常用薬の影響で頻

過活動膀胱に対しては、 主に

て相反作用がないことも確認し

尿潜血は、 早期検査を

価することができます。 があっても病気がないことも評 の早期発見につながり、 査しておくことで、 とが多く、 尿潜血は健診で指摘されるこ 泌尿器科的に一度検 腫瘍や結石 尿潜血

増加傾向にある尿路結石

尿路結石は、女性にも増加傾

控え、運動などで体脂肪率を高 中は結石が作られやすいため、 るようにすることです。 く(1日水2リットルが目安)と の摂取量を抑えたり、 くしすぎないことが大切です。 生活習慣病リスクのある食事を 向にあり、予防するためには、 食事では、 動物性たんぱく質 水分を多 眠

泌尿器科領域 全 般

腎不全の治療

血尿、尿潜血、 膀胱炎、過活動膀胱 尿失禁

尿路・性器の

悪性腫瘍の診断・治療

(経尿道的手術)

包茎の相談(手術)

不妊症の相談

更年期障害

EDの診断、性器感染症

前立腺肥大症、前立腺炎 精巣上体炎、 亀頭包皮炎、陰囊水腫

前立腺癌検診、 前立腺癌の精密検査 (PSA・採血・前立腺エコー・MRI等)

02

前立腺がん

60 男 歳 性 以の 、上の男性に多い前立腺が部位別がん罹患率1位、 h

います。 発生するがんです。前立腺がんは、高齢者のがん といわれており、 前立腺がんは、男性にだけ存在する前立腺から 約9%が60歳以上の方となって

(出典:国立がん研究センターがん対策情報センター) 死亡数は約1万2千人と増加傾向にあります。 断された症例数も約9万2千例で、2020年の 数」で第1位となっています。前立腺がんと診 近年では、罹患率の上昇傾向が続いており、 8年における男性の「部位別がん罹患

前立腺がんの症状とは

出現します。 排尿に関連した『前立腺肥大症と同じ様な』症状が 多くなる」「尿が出きらない感じがする」など、主に りません。がんが大きくなって尿道が圧迫される ようになってくると「尿がでにくい」「尿の回数が 前立腺がんは、早期には自覚症状がほとんどあ

れなくなって腎臓が腫れる)」など、排尿以外の 症状に加え、「血尿」「頻尿の増悪」「尿失禁」「水腎症 (癌が尿管を押しつぶしてしまうと尿がうまく流 がんが尿道や膀胱に広がると、 排尿に関連し

部分の骨が脆くなると骨折をしやすくなります。 り、手が痺れたりすることもあります。転移をした じることがあり、背部痛や腰痛として感じられた

初期症状

- ・尿意切迫(尿意を感じると **残尿感(尿が出きらない感じがする)** 頻尿(尿の回数が多くなる)
- ・尿閉(尿道が強く圧迫されると
- ・下腹部の違和感
- ・城腎症(腎臓が腫れる) 血尿(尿に血液が混じる)

がんが進行したときの症状

さらに進行

- 血精液症(精液に血が混じる)
- (がんの転移部分)

種々の症状が出現します。

がんが骨に転移を起こすと、背部痛や腰痛を感 がんが骨に転移を起こすとその部位に痛みを生

精のうまたは 近くの臓器に

及んだ癌

リンパ節転移 や遠隔転移

がある癌

化学療法

じたり、手が痺れたりすることもあります。

被膜を越えて

広がった癌

高リスク

早期発見が大切 血液検査でPSA値を調べる等 特有の自覚症状はほとんどなし

・排尿困難(尿が出にくくなる)

中間リスク

手術 (外科治療)

放射線治療

※日本泌尿器科学会編「前立腺癌診療ガイドライン 2016 年版」参照

内分泌療法(ホルモン療法)

治療法は、標準治療に基づいて、 前立腺内にとどまる癌 低リスク 監視療法

体

フォーカルセラピー

ずれでも選択可能です。

射線治療は低・中間・高リスク群の 低リスク群で選択が可能、手術や放 高リスク

さい

合には長期間の内分泌療法を併用す 群に対して放射線治療を実施する場 ることが推奨されています。

いる場合には、 影響することがあります お子様を授かりたいなどを希望して 前立腺がんの治療は、 お気軽にご相談くだ ので、 生殖能力に

の状態や年齢、患者さまの希望など り、監視療法、組織内照射療法は、 も含め検討していきます。 治療には右の図のような種類があ

趣味や特技について教えて下

さい。

得意分野は何でしょうか?先生が得意としている治療や

レッシュしたり、温泉に行ってゆっくり過ごした コロナ禍になってからは自粛しておりました。 りすることや、旅行に行くことが楽しみでしたが、 以前は、ホッ トヨガでたくさん汗を流してリフ

うちの

Doctor

Vol. 17

麻酔科 古賀 由香利

日本麻酔科学会麻酔科専門医・

患者さまの苦痛和らげる麻酔を。併用で効果的な鎮痛を図り、

 \mathcal{O}

自粛の中でもリフレッシュを。お菓子作りや山登りで、

専門分野:手術麻酔 出身大学:久留米大学

指導医/麻酔科標榜医

思います。 今後また何か続けられる趣味を探していきたいと 時にお菓子作りをしたり山登りをしたりします。 趣味とは言えませんが、ごくたまに気が向いた



ご配慮されている点を教えてくださ診療において、先生のモットーや

1

麻酔が末梢神経ブロックです。

より、術中だけではなく、術後の鎮痛にも効果的

患者さまの苦痛を和らげることができます。

末梢神経ブロックを全身麻酔と併用することに

髄に入る前にブロックし、痛みを感じにくくする 神経の周囲に麻酔薬を注射することで、痛みが脊 脊髄から枝分かれして骨や筋肉の間を通り、全身 域麻酔を積極的に行っておりました。末梢神経は、 ことが多かったので、末梢神経ブロックなどの区

「手術麻酔全般」を専門にしてきました。近年

整形外科の手術を主体として麻酔管理する

へ分布しています。この枝分かれして分布された





がけていきたいと考えております。 らげることができるように、 合わせた最善の方法で、

手術室のスタッフと共にチ

ムで協力し

地域医療に貢献して

いきたいと思います。

併症をお持ちのことがありますので、

それぞれに

不安や苦痛を少

うしでも和

安全な麻酔管理を心

一人ひとりさまざまなご病気や

一酔管理を心がけます

ひとりが抱える

も含め標準治療に基づいて検討・決定します「治療法」は、進行状況や体の状態、年齢、ご

年齢、ご希望など

04

貝塚病院は、患者さまがかかりつけを選びやすいように、以下の医療機関と連携しています。 詳しい診療内容をお知りになりたい方は、地域医療連携課 TEL092-632-2292までお問い合わせください。

三苫地区	
三苫石井医院	606-6013

青葉地区

あおばクリニック 663-2037

香椎地区

うえの内科クリニック 683-3237 うだ脳神経外科クリニック 672-1204 香椎内科診療所 672-0808 かわさき内科循環器科クリニック 663-8828 タカハラ整形外科クリニック 671-0008 酒見内科胃腸科医院 681-0553 674-2066 たつやまファミリークリニック 田坂医院 661-6730 照葉浅部クリニック 202-2000 ふるがき CLINIC 405-0757 まえだクリニック 410-5222 みかさみらいクリニック 719-0117 和田美也内科クリニック 683-3838 かしい駅前内科・脳神経クリニック 674-3336

雁ノ巣地区

西藤医院 608-3110

塩浜地区

内藤整形外科医院 608-0066

城浜団地

江森医院 661-2525 川﨑外科整形外科医院 671 - 0061

多々良地区

おおがみ医院 663-1919 681-6777 宮崎内科クリニック

多の津地区

辻内科クリニック 622-5800

千早地区

千早腎・泌尿器科クリニック 682-2121 おくだクリニック 661 - 9555410-3333 たろうクリニック 千早ハートクリニック 663-1900 なかむら眼科 692-9955 はらまき内科消化器科クリニック 681-1324 松井内科胃腸クリニック 673-7800 丸岡内科小児科クリニック 663-5234 宫近整形外科医院 672-0071 あだち耳鼻咽喉科 710-8733 よしだ内科・外科・足クリニック 692-5515

唐原地区

まつもと内科クリニック 671-1233

古賀地区

トーマ・クリニック 943-3335

城南区

ホワイト花満クリニック 801-8739 早良区

まことクリニック 846-5225

土井地区

鮎川内科 663-6633 石橋整形外科 691-1031 691-3660 中山医院

くすもとクリニック 607-2345 605-7312 上田内科クリニック やまだ医院 607-5624

箱崎地区

入江内科小児科医院 651-4521 岡田内科クリニック 651-7011 陣内整形外科内科医院 651 - 0747田村医院 651-2310 二宮医院 651-1327 632-7111 はーとクリニック ふじの内科循環器科クリニック 641-5003 增田内科小児科医院 651 - 2824よしむら脳神経外科・頭痛クリニック 632-2288

筥松地区

荒巻医院 629-3311 髙野胃腸科 622-1461 624-1055 秋吉整形外科

八田地区

添島内科医院 691-3663

原田地区

井本クリニック 621 - 3455はこざき公園内科医院 624-3531 ふれあいハートクリニック 406-0355 神戸整形外科医院 621-4934

東浜地区

ゆめタウン総合クリニック 631-8027

舞松原地区

かもりクリニック 661 - 3311るり内科クリニック 663-5201 中村内科医院 681-7363

松崎地区

平沼整形外科 672-5600 松崎クリニック 672-1700

水谷地区


いわくに内科クリニック 683-1877 内田整形外科医院 681-2511 ふくどめ内科医院 681-1516

若宮地区

福岡ハートクリニック 663-3806 三好医院 682-1547

和白地区

あんのうクリニック 607-8455 坂本脳神経外科クリニック 605-8282





麻酔科

萬木 真理子

専門分野:救急・集中治療 出身大学: 久留米大学 日本急性血液浄化学会認定指導者/麻 酔科標榜医/日本専門医機構救急科専

門医/日本麻酔科学会麻酔科認定医/ 日本集中治療医学会集中治療専門医

私はこれまで

ドクター

O

回は麻酔科医として赴任 しでも軽減でき 高齢者が るような管理がで したので、 術後 きた らと の疼

に麻酔の説明を行う際には 温」「血圧」「脈拍」を基本とした生命に関する情報) して不安に感じて きているので、 考えてい な変化に気を付け る患者され 患者さまやご家族の ます。 、術中 ることが多い ーのバイター 少しでも分かりや て適切な対応を ル 話に耳 (「呼吸」「体 手術や 傾け 麻酔

など細かり

得意分野は何でよ ようか?

やご配慮されてい る点は?

つ説 心け 0

え基礎・ 疾患を多



管理など幅広い疾患の管理をしてきまし に一番興味をもちました。 インに働いてきました。 その中でも敗血症性ショックや多発外傷の治療 人工呼吸器の調整、 、ICUでは内科疾患、 外傷に加え、 ヘリやドクタ 「3次救急」 救急では、 患者の状態に合わせた 心臓外科を含めた術後 重症患者の輸液量や昇 ح 外科疾患、 カ 「集中治療」 管理で 処置室だけで で現場対応を を実 た。 脳疾患、 をメ

ズニー た。 と思

シンを使って走ったり 最近は運動不足解消 ようにしています。 なりは います。 てい 筋ト して汗を流す の ます。 ために定期的にジムに通 したりランニングマ のが

マンガを見たり アニメを見たり までは、日帰りで温泉に行ったり 旅行に行くのも好きなので、 基本的には家でゆ コロナが落ち着 ラ やアマゾ シド や海外旅行に行っ Ĺ 取 することも多いです ンプライム れ いたら、 います。 ŋ などでドラマや 過ごす また旅行に行き オンラインゲ コ たり 年 ツ に1回はディ ナが流行る前 の して が好き ユ いま を 映画、

趣味や スの のト

外来診察担当医一覧

月~金曜 8:30~12:00 13:30~16:30

曜 8:30~12:00

土休 診 日曜、祝日、年末年始 (12/30~1/3) 2022年7月1日現在

	一口現任	月	火	水	木	金	±
内科	午前	一木 (呼吸器) 原 (呼吸器) 両林 (糖尿病) 馬場 (腫瘍) (九大)	川口(呼吸器) 原(呼吸器) 両林(糖尿病)	江里口(腎透析) 永渕(呼吸器) 両林(糖尿病) 深田 (循環器)(九大)	永渕(呼吸器) 両林(糖尿病) 森 (血液)(九大)	一木(呼吸器) 長谷川(腎透析) 山内(血液)(九大) 升井(循環器)(九大) 吉村(糖尿病)	陳之内 (血液) (九大) 島(血液) (九大) 尾形 (一般内科)
	午後	永渕(呼吸器) (無呼吸外来予約制) (禁煙外来予約制) 尾形(一般内科) 中村(循環器)	一木 (呼吸器) (無呼吸外来予約制) (禁煙外来予約制) 当番医 (腎透析) 島 (血液) (九大)	川口 (呼吸器) (無呼吸外来予約制) (禁煙外来予約制) 小田原 (血液) (九大)	川口(呼吸器) (無呼吸外来予約制) (禁煙外来予約制) 原(呼吸器)	永渕 義朗 (無呼吸外来予約制) (禁煙外来予約制)	
ストレス内科	午後				柴田		
消化器 センター	午前	濱津 山内	濱津 井本	山内 井本	濱津	山内	山内(第1·3週) 濱津(第2·4週)
	午後						
血管外科 センター	午前	庄司		庄司		庄司	
	午後	及川 (フットケア・ 褥瘡外来)			及川 (フットケア・ 褥瘡外来)		
泌尿器科	午前	一倉	一倉		一倉	一倉	
	午後	一倉			一倉		
乳腺外科	午前		北村	北村	北村	北村	北村
	午後		手術日	手術日	北村	北村	
形成外科	午前	手術日	森川		森川	手術日	森川
	午後	森川				森川(予約のみ)	
脳外科	午前	中垣	垰本	中垣 当番医 (受付9:30~12:00)	中垣	垰本 (受付9:30~12:00)	垰本 松島 (第1週のみ)
	午後	中垣	垰本	中垣	中垣		
神経内科	午前	井上(福大)		尾形	尾形		当番医
	午後	井上(福大)					
整形外科	午前	今村 村田	今村	今村 村田	村田(スポーツ外来)	今村 村田	今村(第1・3週 村田(第2・4週 偶数月の第5週 今 奇数月の第5週 村
眼科	午前	竹中		竹中		竹中	
	午後	竹中		竹中		竹中	
皮膚科	午前		望月			望月	
漢方外来	午後		望月(予約優先制)				
健診ドック	午前	酒井	酒井	酒井	酒井	酒井	大池
	午後	酒井	酒井	酒井	大池	酒井	
検査	GIF	馬場(九大)	清水	増成	井本	井本	髙津
	CF	馬場(九大)	清水	増成	井本	井本	(第1·3·4·5週 高木(第2週)
	BF/EVL/EIS					ЛП	
	CT/MR	清水 増成	増成	清水	清水 増成	清水 増成	

※リンパ浮腫外来・GID外来については乳腺外科受付までお問合せください。

24時間対応しております。休日・時間外は当直医師が診療致します。



H P: http://www.kaizuka-hosp.or.jp/ 〒812-0053 福岡市東区箱崎7-7-27 交通:地下鉄箱崎線・西鉄貝塚線 TEL 092-632-3333 貝塚駅より徒歩8分 西鉄バス 高須磨町バス停下車すぐ

